

**ERATĂ nr. 1 la documentația de atribuire privind achiziția de
Modernizare a sistemului tehnic de alarmare împotriva efracției și a
sistemului de supraveghere video**

Prin Erata nr. 1, Documentația de atribuire va fi modificată după cum urmează:

I. ANUNT PUBLICITAR

**Se corectează eroarea materială de la punctul 9
în loc de “Termen limită de depunere a ofertelor (adresa, data și ora limită): 02.06.2019, ora
13:00”**

se va citi: “ Termen limită de depunere a ofertelor (adresa, data și ora limită): 02.06.2020, ora
13:00”.

II. CAIET DE SARCINI

CAP. 5- CERINȚE/SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII

Se completează cerințele, după cum urmează:

I. Pentru modernizare sistem tehnic de alarmare împotriva efracției

1. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță:

Se introduce următoarea cerință:

9. Se vor monta 4 senzori de miscare care sa fie compatibili cu sistemul existent

II. Pentru modernizare sistem de supraveghere video

1. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță:

Se completează punctul 4

4. Inregistrator video cu 16 intrari video, inclusiv suport de stocare care sa pastreze inregistrarea cel
putin 20 zile.